



# **ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА**

**КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ ЖЕНСКИЕ  
БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ,  
ЖИПЕТЫ**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «СПУТНИК»**

(куртка, брюки)

03697 серый с красным

Куртка длинная, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, накрытую встречными ветрозащитными клапанами, застегивающиеся на кнопки, с воротником стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с объемными утепленными накладными карманами с клапанами на «липучках», с регулировкой ширины низа куртки и по линии талии при помощи шнура, с ветрозащитной юбкой. Рукава с манжетами.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с широким поясом, пояс регулируется патями, с широкими шлевками и съёмными бретелями, с утепленными карманами, с застежкой на молнию по боковому шву и с напульсниками с эластичной лентой по низу.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 300 г/кв.м в куртке

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн.

ГОСТ Р 12.4.236 - 2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«ГАПАКТИКА»**

(куртка, брюки)  
03703 серый с СОП и кант СВ.

Куртка прямого силуэта, длинная, с ветрозащитной юбкой, с воротником стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с центральной застежкой на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки, внутренним ветрозащитным клапаном, верхним прорезным карманом на «молнии», нижними накладными двойными карманами, рукава с внутренними трикотажными напульсником.

Брюки прямого покроя, притачным фигурным поясом, частично стянутым резинкой, с застежкой гульфика на «молния», внутренними боковыми карманами, накладным карманом на правом боковом шве с клапаном на липучке, со съемными бретелями.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 300 г/кв.м в куртке

Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн.

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ**

**«КОВАПЫТ»**

(куртка, брюки)

03779 оливковый с т/коричневым с оранжевым кантом

Куртка длинная, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на «липучки», с накладными и прорезными карманами, с регулировкой ширины по линии талии. Рукава с манжетами, и с внутренними трикотажными напульсниками. Воротник стойка.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным широким поясом, по боковым сторонам регулируется патями, с широкими шлевками и съемными бретелями, боковыми карманами и задними накладными карманами, с усилительными накладками понижу шагового шва, и застежкой на молнию по боковому шву и с напульсниками с эластичной лентой по низу.

Ткань верха: «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>

Ткань «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн.

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«БОСТОН»**

**4 КЛАСС ЗАЩИТЫ**

(куртка, полукомбинезон)  
03329 темно синий с черной и васильковой отделкой.

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», воротник стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, центральной застежкой на тесьму-«молнию» накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, внутренним ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с листочкой, по ширине низ рукавов регулируется при помощи пат и липучек. Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с центральной застежкой на тесьму-«молнию», внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, по спинке вставлена резинка. На куртке и полукомбинезоне настроены светоотражающие полосы для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: «Родос» 65% п/э, 35 % х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Флис» 100% п/э  
Подкладка: 100% п/э  
Прокладка: «Лаке» 100 % п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 480 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236- 2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ФАВОРИТ-МЕГА»**

(куртка, полукомбинезон)  
02494 т.серый с черным и красным и СОП

#### **4 класс защиты**

Куртка удлиненная, с притачной утепленной подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник стойка, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на «молнии». Спинка удлиненная. Низ куртки и низ рукавов регулируются по ширине. Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на «молнию», верхними накладными карманами с клапаном на липучке и внутренними боковыми карманами, наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на боковом шве с задними карманами. В костюме фигурно вставлена СОП "Visiite" шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100 % п/э.

Прокладка: «Лаке», 100 % п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 300 г/ кв.м в куртке

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ФАВОРИТ-МЕГА»**  
(куртка, полукombineзон)  
02501 васильковый с черным и красным и СОП

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, с пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник стойка, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на «молнии». Низ куртки и низ рукавов регулируются по ширине. Полукombineзон с притачной утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на «молнию», верхними накладными карманами с клапаном на липучке и внутренними боковыми карманами, наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на боковом шве, задними карманами.

В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite" шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100 % п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ПИДЕР»**

(куртка, полукомбинезон)  
02837 зеленый с оранжевым  
00535 синий с оранжевым  
02841 васильковый с оранжевым

Куртка с притачной утепленной подкладкой и отстегивающимся капюшоном, центральной застежкой-молнией, скрытой под ветрозащитной планкой, меховым отложным воротником, кулисой по талии стянутой шнуром. Трикотажные манжеты рукавов защищают от проникновения холода. Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией, регулируемыми бретелями. Вместительные карманы на куртке и полукомбинезоне защищены клапанами. На куртке и полукомбинезоне используются светоотражающие элементы.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Мех: «Мутон» 100 % п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ПИДЕР»**  
(куртка, полукombineзон)  
02837 зеленый с оранжевым  
02841 васильковый с оранжевым

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ХОВАРД»**

(куртка, брюки)

03281 темно серый с черной и лимонной отделкой.

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с центральной застежкой на металлическую тесьму-«молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и липучки, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой рукавов при помощи хлястиков. Брюки с притачной утепленной подкладкой, застежкой гульфика на тесьму «молния», фигурным поясом, застегивающимся на пуговицы, широкими шлевками и пристегивающимися бретелями, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами.

Ткань верха: «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011



Вместе с костюмом «Беркут»  
приобретайте жилет «Беркут»  
Ткань «Оксфорд», из  
которой сделана эта  
серия, обеспечивает  
водонепроницаемость и  
ветрозащитность и обладает  
высокой прочностью.

**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«БЕРКУТ»**  
06816 темно-синий

Жилет с горизонтальными строчками  
стежки полочек и спинки, V-образным  
вырезом горловины, с центральной  
застежкой-молнией, наклонными  
боковыми прорезными карманами с  
«листочкой». Легкий, теплый и удобный  
жилет на все случаи жизни.

Ткань верха: «Оксфорд», 100% п/э,  
пл. 100 г/кв.м  
Подкладка: 100% п/э  
Ткань подкладочная: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета 150 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«БЕРКУТ-ПЮКС»**  
(куртка, полукомбинезон)  
03891 темно-синий с черным

Комфортная модель, со множеством  
функциональных карманов. Низ куртки  
длиннее по спинке, стягивается эластичным  
шнуром и фиксаторами-стопорами. Рукава  
с налокотниками, с патой и внутренними  
трикотажными напульсниками. На верхней  
части левого рукава – накладной карман с  
клапаном. Полукомбинезон с регулируемым  
бретелями и эластичной тесьмой по  
тали спинки, с отстегиваемой областью  
сидения. Низ полукомбинезона с внутренней  
манжетой с патами, регулирующейся за счет  
кнопок.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э,  
пл. 160 г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Флис» 100% п/э  
Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Подкладка: 100% п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ФАВОРИТ»**  
(куртка укороченная, полукомбинезон)  
06886 темно-серый с серым

Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на «молнию», внешним ветрозащитным клапаном на «липучках» и малыми декоративными патями из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник - «стойка» верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками. Полукомбинезон с наколенниками, регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией и эластичной тесьмой по талии спинки, верхними накладными и боковыми внутренними карманами

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,  
128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ФАВОРИТ»**  
(куртка, брюки)  
06884 темно-серый с серым

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на «молнию», внешним ветрозащитным клапаном на «липучках» и малыми декоративными патями из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник - «стойка» верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками. Брюки с широким поясом, застегивающимся на пуговицы; с застежкой гульфика на «молнию», широкими шлевками держателями фастексов, в области колен наколенники.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ЕВРОПА»**

(куртка, брюки)  
03307 красный с черным  
03306 синий с черным  
01446 оливковый с черным

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках, с пристегивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной «юбкой», воротник – стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром. Брюки с поясом, стянутым эластичной лентой, с вставленным шнуром для дополнительной регулировки по талии; боковыми и задним карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха: «DEWSP0 PU VISIBL»  
100% п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета: 300 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «ЕВРОПА»**  
09364 красный с черным  
01024 синяя с черным  
09688 оливковый с черным

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на «липучках», с пристегивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной «юбкой», воротник – стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром.

Ткань верха: «DEWSP0 PU VISIBL»  
100 % п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: « ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета: 300 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116,  
120-124, 128-132  
Роста: 170-176,182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

**БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ  
«ЕВРОПА»**  
02472 черные

Брюки утепленные, с застежкой гульфика на «молнию», притачным поясом частично стянутым резинкой с застежкой на пуговицы, боковыми и задним накладными карманами с клапаном на «липучке».

Ткань верха: «DEWSP0 PU VISIBL»  
100 % п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ», пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета:150 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116,  
120-124, 128-132  
Роста: 158-164, 170-176,182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «СЕВЕР-МТ 2-4 КЛ. ПОАС»

### 4 КЛАСС ЗАЩИТЫ

(куртка, брюки)  
03263 темно-синий с СОП.

Куртка прямого силуэта, с ветрозащитной прокладкой (Лаке) с отложным воротником из искусственного меха; с капюшоном; с центральной потайной застежкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном; рукава с налокотниками и внутренними трикотажными напульсниками, верхним карманом для телефона и нижними карманами с объемом с клапанами на «липучках». По талии кулиса. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с внутренним клапаном с утеплителем, с широким притачным поясом с фигурной линией верхнего края, с накладными карманами; со съёмными бретелями с эластичной тесьмой, с усилителями в области колена.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Мех искусственный черного цвета  
Подкладка: «100 % п/э.  
Прокладка: «Лаке», 100 % п/э.  
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» 150 г/м<sup>2</sup>, «Синтепон», 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 420 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн.  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**  
(куртка, полукombineзон)  
03304 синий с васильком

Куртка длинная, с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках; отложным воротником из искусственного меха; нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на «липучках». Полукombineзон с центральной застежкой на «молнию», накладными боковыми карманами, эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 360 г/кв.м в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**  
(куртка, брюки)  
03301 синий с серым



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**

(куртка, брюки)  
01129 синий с васильком  
03301 синий с серым

Куртка длинная, с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках; отложным воротником из искусственного меха; нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на «липучках». Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, широким поясом, накладными боковыми карманами, широкими шлевками держателями, бретели регулируются резинкой и пристегиваются к поясу.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «НОВАТОР»**

(куртка, полукомбинезон)  
06938 синий с васильковым

Куртка укороченная, с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник-стойка, нагрудными и нижними карманами с клапаном на липучке. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией, нагрудными карманами с клапаном, боковыми карманами, эластичной тесьмой по талии спинки. Широкие светоотражающие полосы обеспечивают безопасность работ в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100 % п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«РЕГИОНЕР-2»**  
(куртка, полукомбинезон)  
03264 темно-синий с СОП

Куртка длинная, с пристегивающимся на пуговицы утепленным капюшоном, отложным меховым воротником с хлястиком на пуговице, с центральной потайной застежкой на пуговицы, верхними и нижними накладными карманами. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. Полукомбинезон с центральной застежкой на «молнию», накладными боковыми карманами, бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки.  
В костюме предусмотрен светоотражающий элемент СОП шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл.210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100 % п/э.  
Мех: 100 % п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«РЕГИОНЕР»**

(куртка, брюки)  
02470 синий с васильком

Куртка длинная; с пристегивающимся на пуговицы утепленным капюшоном, отложным меховым воротником, застегивающимся на хлястик и пуговицу; центральной потайной застежкой на пуговицы, верхними и нижними накладными карманами. Ширина низа рукавов регулируется при помощи хлястиков. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, накладными боковыми карманами, широким фигурным поясом, по низу боковых швов вставлены завязки, для возможности заправлять брюки в голенища.  
В куртке предусмотрен светоотражающий элемент СОП шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл.210 г/кв.м.  
Подкладка: 100 % п/э  
Мех: 100 % п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.  
Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ

### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ «МЕТЕЛЬ»**

(куртка, брюки)  
04604 оливковый

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, отложным воротником из искусственного меха, пристегивающимся капюшоном с регулировкой объема, внутренним накладным карманом для документов.

Брюки с высоким поясом, регулируемыми бретелями, кулисой по низу брюк для заправки в голенище.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100% х/б, пл. 240 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011

### **КУРТКА МУЖСКАЯ «ВИМА»**

05203 оливковая

Куртка длинная, с отложным меховым воротником, с центральной потайной застежкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с «листочкой», пристегивающимся не утепленным капюшоном, кулисой по линии талии стянутой шнуром.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100% х/б, пл. 240 г/кв.м.

Подкладка: Бязь, 100% х/б

Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «МАСТЕР-Д»**  
(куртка, полукombineзон)  
00397 синий с черным и СОП

Куртка укороченная с отложным меховым воротником; с центральной застежкой на тесьму-«молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки, притачным поясом частично стянутым резинкой. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Полукombineзон с регулируемыми за счет эластичной тесьмы и фастексов бретелями; с центральной застежкой на тесьму-«молнию»; с эластичной тесьмой по талии спинки; с накладными боковыми карманами. В костюме предусмотрена СОП шириной 50 мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/кв.м.  
Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.  
Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

костюмы и комбинезоны

Костюм «Балтика» - это  
защита от снега,  
дожда и ветра!

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ

#### «БАЛТИКА»

(куртка, полукombineзон)  
05379 темно-синяя с васильковым  
09343 темно-серый с черным

Куртка с застежкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на липучках, съемным капюшоном, накладными и прорезными карманами. Полукombineзон с застежкой на «молнию», боковыми накладными карманами с клапанами на липучках, бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/кв.м,  
Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.

Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«МАСТЕР-ПРО»**

(куртка, брюки)  
01720 синий  
02046 зеленый

Куртка длинная, с центральной застёжкой на «молнию», ветрозащитным клапаном на кнопках, кулисой по линии талии со шнуром, отложным меховым воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы; притачным фигурным широким поясом со съёмными бретелями с эластичной тесьмой. В костюме предусмотрен светоотражающий элемент СОП шириной 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/кв.м.  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: «Мутон» 100 % п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м,  
Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ

### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ГАСТАРБАЙТЕР»**

(куртка, брюки)

01005 черный с васильковым

01006 черный с оранжевым

### **КУРТКА МУЖСКАЯ «ГАСТАРБАЙТЕР»**

06894 черная с васильковой отделкой и СОП 50 мм.

06899 черная с оранжевой отделкой и СОП 50 мм.

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними прорезными карманами и карманом на подкладке, по линии талии кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>.

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

### **БРЮКИ МУЖСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ «ГАСТАРБАЙТЕР»**

06905 черные

Брюки с бретелями, регулируемые при помощи эластичной тесьмы и пуговиц, высоким простеганным поясом со шлевками, застежкой пояса и застежкой гульфика на пуговицы, ветрозащитным клапаном гульфика, двумя накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 240 гр./м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011

**КОСТЮМ  
МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ГАСТАРБАЙТЕР»**  
(куртка, брюки)  
01006 черный с оранжевым





## Лучший выбор для строителей и водителей!

**КУРТКА МУЖСКАЯ  
«ГАСТЕРБАЙТЕР-2»**  
09558 темно-серая с черным, с СОП

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ГАСТАРБАЙТЕР-2»**  
(куртка, брюки)  
01012 темно-серый с черным, с СОП

Куртка укороченная, с притачным утепленным капюшоном, с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках, светоотражающими полосами, нижними боковыми прорезными карманами. Притачной пояс с эластичной тесьмой внутри боковых частей. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. Брюки с бретелями, регулируемые при помощи эластичной тесьмы и пуговиц, с высоким простеганным поясом со шлевками, застежкой пояса и застежкой гульфика на пуговицы, ветрозащитным клапаном гульфика, накладными карманами.

Ткань: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 100 г/кв.м.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.  
Толщина пакета 360 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124,  
128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «МЕТЕОР» 04143 синий с черным**

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристегивающимся утепленным капюшоном, различными многофункциональными карманами на «молнии».

Полукомбинезон с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках, боковыми накладными карманами, спинка стянута резинкой. На куртке используются светоотражающие элементы.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011



## Практичный утепленный КОСТЮМ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ!

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «СТРОИТЕЛЬ-2»

(куртка, полукомбинезон)  
03448 темно-синий с васильком с СОП

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой пуговицы; отложным меховым воротником; с кулисой по линии талии, верхним левым накладным карманом, нижними объемными накладными карманами с клапанами на «липучках», пристегивающимся утепленным капюшоном. По кокетки полочки и спинки СОП.

Полукомбинезон прямого покроя, с грудкой из отделочной ткани, с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму - «молнию», накладными с объемом с двух сторон карманами на боковых швах застегивающиеся на клапана с потайной липучкой. По спинке вставлена эластичная лента для лучшего прилегания. По низу передних и задних половинок настрачивается СОП шириной 5 см.

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «СТРОИТЕЛЬ»

(куртка, брюки)  
01699 темно-синий с васильком с СОП

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой пуговицы; отложным меховым воротником; с кулисой по линии талии, верхним левым накладным карманом, нижними объемными накладными карманами с клапанами на «липучках», пристегивающимся утепленным капюшоном.

По кокетке полочки и спинки СОП.

Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на пуговицы; притачным фигурным широким поясом, внутренним ветрозакитным клапаном, боковыми накладными карманами. Со съемными бретелями с эластичной тесьмой.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>;

Подкладка: 100% п/э;

Мех искусственный «Мутон»

Утеплитель: «Синтепон», 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн.

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



### **КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ «СНЕЖАНА»**

(куртка, полукомбинезон)  
00024 синий с васильковым

Куртка прямого силуэта с застежкой-молнией, ветрозащитным клапаном, съёмным утепленным капюшоном, нижними фигурными карманами. По краю кокетки – отделка светоотражающим кантом. Воротник утеплен флисом. Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией, боковыми карманами, регулируемыми бретелями, эластичной тесьмой по линии талии. В области колен – усиительные накладки.

Ткань верха: «Таслан» 100% п/э, пл.160 г/кв.м.  
Подкладка: «Таффета», 100 % п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.  
Толщина пакета 360 г/кв.м. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

**Удобная и теплая  
модель для женщин!**





**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «АЛЯСКА»**  
04649 темно-синий

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией, скрытой под утепленной планкой на кнопках, с объемным капюшоном с меховой опушкой, фиксирующейся на кнопки. Верхние карманы на молнии с наклонным входом. Нижние вместительные карманы защищены клапанами на кнопках. Эргономичный карман на левом рукаве. Рукава с трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/кв.м.  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.  
Толщина пакета 360 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КУРТКА КОРОТКАЯ МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «АЛЯСКА»**  
09509 черный

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией, скрытой под ветрозащитным клапаном на кнопках. Капюшон со съёмной меховой опушкой. На левой полочке – карман с клапаном с кнопкой для рации. На правой полочке – карман с боковым входом с застежкой-молнией. Пояс и манжеты рукавов с эластичной тесьмой. Металлическая фурнитура обеспечивает максимальную надежность и комфорт.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/кв.м.  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.  
Толщина пакета 360 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



### КУРТКА МУЖСКАЯ «ОЛИМП»

03243 темно синяя с черной окантовкой

Куртка короткая, с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на «молнию» ветрозащитным клапаном на кнопках; воротник-стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, притачным поясом с эластичной лентой по боковым сторонам, верхними и нижними прорезными карманами на «молнии». Рукава с манжетами, частично стянутые резинкой и регулировкой по ширине при помощи пат и кнопок.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл. 85 г/кв.м

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м

Толщина пакета 360 г/кв.м

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011



### КУРТКА МУЖСКАЯ «АТЛАНТИС»

03242 темно синяя

Куртка короткая, с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на «молнию», ветрозащитным клапаном на кнопках; воротник-стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, пояс и манжеты с эластичной лентой, с верхними накладными и нижними прорезными карманами с «листочкой». По кокеткам полочек, спинке и рукавов проходит СВ кант

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл. 85 г/кв.м

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м

Толщина пакета 360 г/кв.м

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011



**КУРТКА МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ  
«ПРАГА»  
03248 темно – синяя**

Куртка стеганная, на подкладке флис, с застежкой на «молнию», воротник - «стойка», верхним прорезным карманом на «молнии» и нижними утепленными стеганными накладными карманами. Пояс и рукава частично стянутые резинкой.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл. 85 г/кв.м  
 Подкладка: «Флис» 100% п/э.  
 Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/кв.м  
 Толщина пакета 150 г/кв.м  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
 Роста: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
 ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



### **КУРТКА МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ «ВЕГА» 05252 синий с васильковым**

Куртка длинная, центральной застежкой на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними накладными и нижними прорезными карманами. Модель из прочной смесовой ткани. Удачное сочетание цветов, светоотражающего канта и фурнитуры серебристого цвета.

Ткань: смесовая, «Сису», 77 % п/э, 23 % х/б,  
пл. 180 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/кв.м.

Толщина пакета 300 г/кв.м

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**  
06925 темно-синий с васильковым  
06865 темно-синий с серым

Куртка длинная, отложным воротником из искусственного меха, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на липучках, по линии талии кулика со шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Мех: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



### **КУРТКА МУЖСКАЯ «БРИГАДИР-2»**

01705 синяя с васильком

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным воротником, застегивающимся на хлястик и пуговицу, нижними прорезными карманами с «листочками». В шве притачивания кокеток полочек и спинки вставлен светоотражающий кант. По линии талии – кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.

Толщина пакета 360 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011



### **ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

05524 темно-синий

Универсальный полукомбинезон с застежкой-молнией, бретелями, регулировкой прилегания по талии спинки за счет эластичной тесьмы.

Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.

Толщина пакета в 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З

ГОСТ Р 12.4.236-2011

К этому полукомбинезону отлично подойдут куртки «Профессионал» или «Бригадир»

Комфорт!  
Тепло!  
Функциональность!



**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «СЕВЕР-2»  
02524** синяя, с меховым воротником

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой; с центральной потайной застежкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном; отложным воротником из искусственного меха, застегивающимся на хлястик и пуговицу, нижними накладными карманами с клапанами на липучках, с внутренней кулисой стянутой шнуром. По кокеткам полочки, спинки и низа рукавов настроен СОП 25 мм

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>  
Мех: искусственный 100% п/э  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 400 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Отличный недорогой  
вариант куртки  
с меховым воротником  
для рабочих  
специальностей!

**КУРТКА МУЖСКАЯ  
«БРИГАДИР»**

01861 темно-синяя с васильковым, с меховым воротником, капюшоном и СОП.

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным меховым воротником, застегивающимся на хлястик и пуговицу, накладными нижними карманами. По линии талии – кулика со шнуром. По кокеткам куртки настроены светоотражающие полосы шириной 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20 х/б, пл.210 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: искусственный 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 гр./м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



### **КУРТКА ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ «АЛЕСКА»**

03249 бордо  
09523 синяя  
09519 васильковая

Куртка длинная, с застежкой-«молнией» и ветрозащитным клапаном на липучках, капюшоном с пристегивающейся меховой опушкой, внутренними трикотажными напульсниками низа рукавов - реглан и с внутренней кулисой по талии, нагрудными прорезными карманами с «листочками» и нижними объемными накладными карманами с клапанами на «липучках», с регулировкой ширины низа куртки. Особенность куртки – светоотражающий кант в швах втачивания рукава и держатели из светоотражающей полосы.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э

Подкладка: 100 % п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>. Толщина пакета 360 гр./м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КУРТКА ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ  
«ФРИСТАЙП»**  
07055 синяя с голубым

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на «молнию» и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках; воротник стойка, пристегивающийся утепленный капюшон; контрастными вставками под кокетками полочек; с боковыми карманами в рельефных швах, с внутренними трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «DEWSPU PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 300 гр./м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

**КУРТКА ЖЕНСКАЯ «КАРЕПИЯ»**  
05507 синяя с васильковым  
03784 бордовая с темно-серым

Куртка полуприлегающего силуэта, воротник - стойка, пристегивающимся на молнию капюшоном с меховой опушкой, центральной застежкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на липучках, нижними прорезными карманами с «листочками». В рельефных швах полочек и спинки – светоотражающий кант. Рукава с притачными манжетами.

Ткань верха для кода 03784: «DEWSPU PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>  
Ткань верха для кода 05507: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: Флис 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176.  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

брюки



### **БРЮКИ МУЖСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ «ЗИМА» 05334 оливковые**

Брюки с регулируемыми при помощи эластичной тесьмы бретелями, с высоким простеганным поясом со шлевками, с застежкой пояса и гульфика на пуговицы, боковыми накладными карманами.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.  
Подкладка: «Бязь» 100х/б, пл.130 г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Ватин» пл.300 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 600 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

### **БРЮКИ ЗИМНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 05494 темно-синий**

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, широким поясом с фигурной линией верхнего края с застежкой на пуговицы, узкими шлевками, регулируемыми съемными бретелями, боковыми накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**ЖИПЕТ МУЖСКОЙ «СПЕЦ»**

05877 красный с серым  
05876 синий с серым

Жилет утепленный, с контрастными кокетками и светоотражающими полосами шириной 50 мм на полочках и спинке, с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, функциональными карманами.

Ткань верх: смесовая с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, пл.210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл.100 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 200 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ 25295-2003

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЖИЛЕТЫ



### **ЖИЛЕТ «ЕВРОПА»**

02483 серый  
02484 темно-синий

Жилет стеганный, с углубленными проймами, с центральной застежкой на «молнию», воротник - «стойка», верхним прорезным карманом на «молнии» и нижними утепленными стеганными накладными карманами. Пояс частично стянут эластичной лентой.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э,  
пл. 85 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 150 гр./м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «ЕВРОПА»**  
 02485 черный, подкладка оранжевая.  
 02486 темно синий, подкладка оранжевая.

Ткань верха: «DEWSP0 PU VISIBLE»  
 100% п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>.  
 Подкладка: 100% п/э  
 Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
 Толщина пакета 150 гр./м<sup>2</sup>  
 Размеры: 88-92. 96-100, 104-108, 112-116,  
 120-124  
 Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
 ГОСТ 25295-2003

**SOFT  
Knee**

## Амортизационные вкладыши-наколенники «SOFT Knee»

- Амортизационные вкладыши наколенники Изготовлены из термопластического этилен-винил-ацетата (EVA)
- Предназначены для защиты коленей при выполнении работ по монтажу напольных покрытий (доска, фанера, ламинат, паркет)
- Благодаря специальным вырезам и системе сгибов, вставка принимает анатомическую форму, облегая колено
- Лучший выбор для тех, кому необходимо сочетать удобство с надежной защитой  
Применение: вставлять в карманы для амортизационных вкладышей структурной стороной наружу.

