



ОБУВЬ

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

БОТИНКИ "FOOTWEAR"

03101
03206 с МП
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – кожа,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ,
метподносик
Размер: 36-47



ПОПУБОТИНКИ "FOOTWEAR"

03103
03471 с МП
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – кожа,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ,
метподносик
Размер: 36-47



ПОПУБОТИНКИ "FOOTWEAR"

03541 - на резинке с МП
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви-кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ,
метподносик
Размер: 36-47



БОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ "FOOTWEAR"

03100
03474 с МП
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – кожа,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ,
с метподносиком
Размер: 36-47



БОТИНКИ "FOOTWEAR-УНИВЕР"

03102
03466 с МП
03350 зима
ГОСТ 12.14.137-84
Верх обуви – кожа,
завышенный борец
Подкладка: типика,
иск. мех
Подошва : ПУ,
с поликарбонатным
подносиком,
с метподносиком
Размер: 36-47



БОТИНКИ "ПРОФИ"

09706
07775 с МП и МС
09783 ЗИМА
03341 ЗИМА МП МС
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви - кожа
Подкладка: типика, иск мех
Подошва: ПУ+ПУ, мет подносик
и антипрокольная стелька
Размеры: 36- 48.



БОТИНКИ "ПРОФИ" С ВЫСОКИМ БЕРЕЦЕМ

03074
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви - кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ,
литьевой.
Размеры: 36- 47



ПОЛУБОТИНКИ "ПРОФИ"

02104
 07776 с МП и МС
 ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви - кожа
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ПУ, мет подносок и антипрокольная
 стелька
 Размеры: 36-48



БОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

«ПРОФИ»
 08992 с МП и МС
 ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – юфть,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ +ПУ, мет подносок, антипрокольная
 стелька
 Размер: 36-48



БОТИНКИ "ПРОФИ-ПЮКС"

00508 ПКП с МС
 02646 ПКП, Зима
 ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - кожа
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.
 Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)
 Размеры: 36- 48.



САПОГИ «ПРОФИ» С МЕТАЛПОПОДНОСКОМ

03072
 ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - кожа
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.
 Металлический подносок
 Размеры: 36- 48.



ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

САПОГИ "ПРОФИ-ПЮКС" С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ

02504

02648 Зима

ГОСТ 28507-90

Верх обуви – юфта,
регулируемое голенище

Подкладка: типика, иск. мех

Подошва: ПУ+ТПУ, Поликарбонатный
подносок

(200 ДЖ),

Размеры: 36-48

БОТИНКИ "ЕВРОПА"

03527

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви - кожа,

Подкладка: типика

Подошва: ПУ+ПУ, мет.подносок, антипрокольная стелька,

Размеры: 36-47

ПОЛУБОТИНКИ «ЕВРОПА» С МЕТАЛПОДНОСКОМ И МЕТАЛПОСТЕЛЬКОЙ, ПУ-ПУ

03590

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви – юфта,

Подкладка: типика

Подошва: ПУ +ПУ, мет подносок, антипрокольная
стелька

Размер: 36-48

ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ЕВРОПА» С МЕТАЛПОДНОСКОМ И МЕТАЛПОСТЕЛЬКОЙ, ПУ-ПУ.

03589

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви – юфта,

Подкладка: типика

Подошва: ПУ +ПУ, мет подносок, антипрокольная стелька

Размер: 36-48



**БОТИНКИ "PROTECTION" С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ
ПУ-ТПУ**

02891
ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфть
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.
Поликарбонатный подносок
(200 ДЖ)
Размеры: 36- 48.



**ПОЛУБОТИНКИ "PROTECTION"С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ
ПУ-ТПУ**

03065
ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфть
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.
Поликарбонатный подносок
(200 ДЖ),
Размеры: 36- 48.



**САНДИПКИ "PROTECTION"С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ
ПУ-ТПУ**

03067
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – юфть,
Подошва :ПУ+ТПУ,
Подкладка : типика
Поликарбонатный подносок
(200 ДЖ),
Размер: 36-48



БОТИНКИ "СИРИУС"

03077
03079 с ПКП
03473 С МП
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – юфть,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ТПУ (прозрачный слой),
СОП, с поликарбонатным подноском,
метподноском
Размер: 36-48



ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

БОТИНКИ "PROTECTION-NORD" С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ, НАТ. МЕХ

02690

ГОСТ 28507-90

Верх обуви – юфта,

Подошва: ПУ+ТПУ,

Утеплитель - Naturalный мех,

Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), SUPPORT SYSTEM,

Размер:36-48



САПОГИ "PROTECTION"

03066

ГОСТ 28507-90

Верх обуви – юфта,
регулируемое голенище

Подкладка : типика,

Подошва : ПУ+ТПУ,

Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), SUPPORT SYSTEM, СОП,

Размеры: 36-48



САПОГИ «SLK» ПУ-ТПУ С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ

03296

03298 Зима

ГОСТ 28507-90

Верх обуви – лицевая кожа,

Подошва: ПУ+ТПУ,

Утеплитель - типика,

натуральный мех ,

Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),

Размер:36-48



БОТИНКИ "КОМФОРТ" КОЖАНЫЕ УТЕПЛИТЕЛЬ THINSULATE (3M)

09395

02760 нат. мех

ГОСТ 28507-90

Верх обуви – юфта,

Подошва : ПУ+ТПУ,

SUPPORT SYSTEM,

Утеплитель -Thinsulate (3M),

нат. мех

Размер 36-48



ПОЛУБОТИНКИ «УНИВЕРСАЛ» ЗАМША

03087
03282 сПКП
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – замша,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ,
поликарбонатный подносик
Размер: 36-48



ПОЛУБОТИНКИ «ДУЭТ»

03090 черный
03235 бежевый
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви - юфта
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ, литьевой.
Размеры: 36- 48.



БОТИНКИ «ТОРНАДО»

03106
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – замша,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ
Поликарбонатный подносик
(200 ДЖ)
Размер: 36-48



ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

«ДУЭТ-СПОРТ»
03094
ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – кожа,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ
Размер: 36-47



ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

БОТИНКИ «СИРИУС-СТАЙП НИТРИП»

03078

ГОСТ 28507-90

Верх обуви – юфта,

Подкладка: типика

Подошва : Нитрил

Поликарбонатный подносок

(200 ДЖ)

Размер: 36-48



БОТИНКИ «СВАРШИК СИРИУС»

00088

ГОСТ 28507-90

ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 12.4.032-77

Верх обуви: кожа,
защитный клапан усиленный,

Подошва: ПУ - нитрил,

Подкладка: типика

Металлический подносок

Размеры: 36-48



ПОЛУБОТИНКИ «SECURITY»

03098

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви – юфта,

Подкладка: типика

Подошва : ПУ+ПУ

Размер: 36-48



САНДАЛИИ «SECURITY»

03096

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви – юфта,

Подкладка: типика

Подошва : ПУ+ПУ

Размер: 36-48



БОТИНКИ «WHITE SAFETY»

03108

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви – микрофибра,

Подкладка: типика

Подошва : ПУ+ПУ

Поликарбонатный подносок

(200 ДЖ)

Размер: 36-48



**САПОГИ «FOOTWEAR»
С МЕТАЛЛОПОДНОСКОМ**

04025

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви-кожа

Подошва: ПУ, металлоподносок

Размер: 36-48



САПОГИ «FOOTWEAR»

04024

ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви-кожа

Подошва: ПУ

Размер: 36-48



ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

ПОПУБОТИНКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ

03701

ГОСТ 26167-2005

Область применения: для работников текстильной и легкой промышленности, сферы обслуживания.

Размеры: 36-46



КРОССОВКИ ПЕТЛИЕ

06853 спиллок

03290 искусственная замша

ГОСТ 26167-2005

Область применения: для использования в закрытых отапливаемых помещениях и на открытом воздухе.

Размеры: 36-46



САБО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

03140 женские, натуральная кожа

05174 мужские, натуральная кожа

00950 женские, искусственная кожа

ГОСТ 26167-2005

Область применения: пищевая промышленность и медицина.

Размеры мужские: 40 (26), 41 (26,5),

42 (27), 43 (27,5), 43,5 (28), 44 (28,5),

45 (29).

Размеры женские: 5 (23), 36(23,5), 37(24),

37,5(24,5), 38(25), 39(25,5), 40(26), 41(26,5)



ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ (ЮФТЬ, МИКРОПОРА)

02170

Верх: нат. кожа. Низ: микропора.

Клеевое крепление.

Размеры женские: 34 (22,5), 35 (23), 36 (23,5), 37 (24,0), 38 (25,0), 39 (25,5), 40 (26,0)

Размеры мужские: 41(26,0), 42(27,0), 43 (27,5), 43,5 (28,0), 44(28,5), 45(29,0), 46(29,5), 47(30,0)



ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ (ВЕЛЬВЕТ, ПВХ) МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

06340 женские

06342 мужские

ГОСТ 26167-2005

Метод крепления: литевой.

Цвет: черный.

Область применения: для работы в закрытых отапливаемых помещениях и на открытом воздухе.

Размеры женские: 36-41

Размеры мужские: 39-46



ТАПОЧКИ ПЛЯЖНЫЕ (БАННЫЕ)

05290 женские

05293 мужские

Изготовлены с использованием этилвинилацетата (ЭВА). Обувь из ЭВА не подвержена деформации. Его пористая структура дает сверхлегкость при ходьбе, удобство, хорошие амортизационные свойства.

Размеры женские: 36-41

Размеры мужские: 41-45



РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

САПОГИ ПВХ, НМС, КШС

03544 мужские

04103 женские ,высота 35см

04729 ГОСТ 12.4.162-85 с

с металлоподноском, женские, высота 34см

03508 ГОСТ 12.4.162-85 с металлоподноском,

мужские, высота 38 см

08921 мужские,высота 34см

Данная серия обуви предназначена для защиты ног от воды, воздействия растворов неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов.

Высота: мужские – 38 см, женские – 34 см

Размеры женские: 36- 41.

Размеры мужские: 41- 46.

Область применения: в любых сферах народного хозяйства. Защищают от агрессивных сред.

Возможна комплектация внутренним металлоподноском, гарантирующим защиту от механических воздействий до 250 Дж



САПОГИ ПВХ, НМС, КШС, «АРТЕЛЬ»

00002

00005 с металлическим подноском

00006 с металлическим подноском и

металлостелькой

ТУ 2595-001-50290598-02

Верх: обувной ПВХ.

Подошва: обувной ПВХ, МБС, КШС.

Размеры: 37- 46.

Область применения: рекомендуются для работников нефтяной, газовой и пищевой промышленности



САПОГИ ПВХ

04830 женские, высота 26 см

01803 мужские, высота 28 см

01327 мужские,высота 35см

05982 мужские ,высота 38см

00956 женские,высота 34см

00799 женские, утепленные

00800 мужские, утепленные

02972 с надставкой утепленные

ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Размеры мужские: 41- 47.

Размеры женские: 36-41.

Вся обувь изготавливается методом двухкомпонентного литья, с применением двух видов пластика. Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, а для низа-специальный подошвенный, позволяющий увеличить износостойкость и достичь комфорта при ходьбе.

Область применения: во всех сферах народного хозяйства



ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

САПОГИ ФОРМОВЫЕ РЫБАЦКИЕ

03261

ГОСТ 5375-79

Имеют резиноканевую надставку,
рифленую подошву с каблуком.

Высота: 70 см.

Размеры: 40 (25,5),41 (26,2),42 (27,0),
43(27,7),44 (28,5),45 (29,2),46
(30,0),47(30,7).

Область применения: универсальные
сапоги для работы в воде и для
рыбалки.

САПОГИ ПВХ РЫБАЦКИЕ

03610

ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Имеют надставку из ПВХ-ткани,
рифленую подошву с каблуком.

Высота: 72 см.

Размеры: 41- 47.

Область применения: универсальные
сапоги для работы в воде и для рыбалки

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ПВХ РЫБАЦКИЙ С САПОГАМИ

06469

ТУ 2590-001-31713188-2004

Полукомбинезон с завышенной спинкой,
регулируемыми по длине бретелями,
удобным внутренним карманом.

Приварен к сапогам.

Материал: трикотажное полотно с
пропиткой ПВХ.

Вес полукомбинезона: 3,4 кг

Цвет: оливковый.

Размеры: 41- 46.



**САПОГИ «АРКТИКА»
РЕЗИНОВЫЕ
ФОРМОВЫЕ
МОРОЗОСТОЙКИЕ**

02152

ТУ 2591-001-05769024-2000

На внутренней части голенища прослойка из теплоизолирующей губчатой резины, изготовленной из натурального каучука.
Размеры: 40- 46.

Область применения: предназначены для защиты от пониженных температур (до -30° С) и общепроизводственных загрязнений.



САПОГИ ШАХТЕРСКИЕ

02162

ГОСТ 12.4.072-79

Сапоги с набором ребристых усилителей, стойкие к 20 % растворам кислот и щелочей. Носок ударозащитный, выдерживает удар до 200 Дж. Подошва с каблукком-грунтозацепом.

Размеры: 41- 46.



**САПОГИ РАБОЧИЕ
РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ**

05254 женские

07787 мужские

06345 КЩС, мужские

06343 КЩС, женские

00735 МБСГОСТ 5375-79

Верх: нелакированная черная резина.

Высота: 38-40 см.

Размеры женские: 35 (22,5), 36 (23,2), 37 (24,0), 38 (24,7), 39 (25,5), 40 (26,2).

Размеры мужские: 39 (24,7), 40 (25,5), 41 (26,2), 42 (27,0), 43 (27,7), 44 (28,5), 45 (29,2), 46 (30,0), 47 (30,7).

Область применения: предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и агрессивных сред (06343,06345)



БАХИЛЫ РЫБАЦКИЕ

00293

Бахилы состоят из шипованной ПВХ-галоши, высокопрочной водоотталкивающей надставки, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка.

Размеры: 40-47.

Область применения: рекомендуются работникам охотоведческих и рыбозаготовительных организаций.



ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

БАХИПЫ ОХОТНИЧЬИ

00282

Бахилы состоят из шипованной ПВХ-галоши, надставки из прочной водоотталкивающей ткани камуфлированных расцветок, регулируемой липучками, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка. Размеры: 41(28), 42(29), 43(30), 44(31), 45(32), 46(33), 47(34). Область применения: рекомендуются работникам охотоведческой сферы.



САПОГИ "БАФИНН-НОРД"

01752

Верх: голенище изготовлено из высокопрочной водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП. Утеплитель: вкладной чулок с энергосберегающей наружной стороной» эффект термоса и внутренней - трехслойный войлок. Подошва: шипованная галоша из морозостойкого ПВХ. Метод крепления подошвы: прошивной. Задник: жесткий из нейлонового материала. Высота +3мм. Размеры: 40-46



БАХИПЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ С ПЯШЕВОЙ НАДСТАВКОЙ

00280 КМФ «Клен»

07424 КМФ «Город»

01111 черный

Голенище: прорезиненная ткань OXFORD, регулируется липучками. Затягивающийся шнурок препятствует проникновению снега и воды.

Чуллок: вставной трехслойный, позволяет удерживать тепло и создать максимально комфортные условия при сильных морозах.

Мысок и пятка усилены.

Галоша: резиновая, высотой 9 см, с рифлением для противоскольжения.

Метод крепления: прошивной.

Размеры: 40(27), 41(28), 42(29), 43(30), 44(31), 45(32), 46(33).

Область применения: для защиты ног от пониженных температур.



БАХИПЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ С БРЕЗЕНТОВОЙ НАДСТАВКОЙ

01202

Голенище: высокопрочная брезентовая надставка повышенной водоупорности, с противогнилостной пропиткой.

Чуллок: вставной, из двухслойного нетканого полотна, удерживает тепло и увеличивает комфорт при сильных морозах.

Галоша: резиновая, с рифлением.

Метод крепления: прошивной.

Размеры: 40 (27), 41 (28), 42 (29) 43 (30), 44 (31), 45 (32), 46 (33).



**САПОГИ
"БАФИНН-СПЕЦИАЛИСТ-ЭВА"**

01753
Верх: голенище изготовлено из высокопрочного водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП
Утеплитель: вкладной чулок из трехслойного нетканого полотна
Подошва: цельнолитая галоша из материала ЭВА на высокопрочной рифленой подошве
Метод крепления подошвы: прошивной
Задник :жесткий из нейлонового материала
Высота: 350+ 3мм
Размеры :40-46



САПОГИ "БАФИНН-СПЕЦИАЛИСТ"

01751
Верх: голенище изготовлено из высокопрочного водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП
Утеплитель: вкладной чулок из трехслойного нетканого полотна
Подошва: шипованная галоша из морозостойкого ПВХ
Метод крепления подошвы: прошивной
Задник :жесткий из нейлонового материала
Высота: 350+ 3мм
Размеры :40-47



УНТЫ

00349
Верх : овчина/юфть
Подошва: войлок/резина, рантопрошивного метода крепления
Размеры 38-47



**ВАПЕНКИ «АРКТИКА»
СЕРЫЕ И НА РЕЗИНОВОЙ
ПОДОШВЕ**

01054 серые
01052 на резиновой подошве
ГОСТ 18724-88
Состав: 100 % грубая шерсть.
Подошва: резина, прессовый метод крепления.
Размеры женские: 36 (23), 37 (24), 38 (25), 39 (26), 40 (27).
Размеры мужские: 40 (27), 41 (28), 42 (29), 43 (30), 44 (31), 45 (32), 46 (33), 47 (34).
Область применения: защита ног во время работы при пониженных температурах в любых сферах народного хозяйства



ОБУВЬ

рабочая, резиновая и повседневная обувь

ПОЛУСАПОГИ СУКОННЫЕ «ПРОШАЙ МОЛОДОСТЬ»

05377 женские

01381 мужские

ГОСТ 26167-2005

Верх: сукно шинельное шерстяное

Полусапоги изнутри утеплены
искусственным мехом

Подошва: ПВХ.

Метод крепления: литъевой.

Женские полусапоги высотой 30 см.

Мужские полусапоги высотой 17 см.

Цвет: черный.

Размеры мужские: 41 (28), 42 (29), 43 (30),
44 (31), 45 (32), 46 (33).

Размеры женские: 37 (24), 38 (25), 39 (26),
40 (27), 41 (28).

Область применения: предназначены для
работы в закрытых,
слабо отапливаемых помещениях, вне
помещений в осеннее зимний период.



БОТИНКИ «ГРАНД»

Верх обуви – замша,

Подкладка: типика

Подошва : резина

Размер: 41-45



ПОЛУСАПОГИ «ПЮКС» ДУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

05060 мужские

Верх: водоотталкивающий материал,
продублированный поролоном.

Утеплитель: искусственный мех.

Подошва: морозостойкий ПВХ.

Цвета: в ассортименте.

Размеры: 40- 46.



БОТИНКИ «МУСТАНГ»

57899

57900

Верх обуви – нубук,

Подкладка: типика

Подошва : ТЭП

Размер: 41-45



ЧУЛОК-УТЕПЛИТЕЛЬ И СТЕЛЬКИ

00766 чулок, нетканое полотно
 01080 чулок, искусственный мех
 59419 стельки
 Чулок высотой 26 см из нетканого
 полотна или искусственного меха.
 Стельки из нетканого полотна.
 Размеры: 36-46



ГАПОШИ САДОВЫЕ ЧЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

01425
 ТУ 2590-001-31715427400073-2010
 Материал-Эластичный ПВХ
 Область применения: защита от воды и
 слабых агрессивных сред
 Размер: 36-46



ГАПОШИ НА ВАПЕНКИ

01275 резиновые, высота 7 см
 резиновые, высота 9 см
 00657 резиновые, МБС, высота 7 см
 00473 ПВХ, морозостойкие, высота 9 см
 ТУ 25920-10857084-95
 Верх: нелакированная резина или ПВХ. Рифленая
 подошва.
 Область применения: защита обуви от воды и
 агрессивных сред.
 Размеры: 38-46



ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

Вся обувь данной группы поставляется размерной горкой в коробах по 10 пар.
Размерная горка с 41 по 45 размер (41-1 пара; 42-3 пары; 43-3 пары; 44-2 пары; 45-1 пара)

БОТИНКИ «ОРИОН» КОЖА

58122

Верх обуви – кожа,
Подкладка: байка
Подошва : ТЭП
Размер: 41-45



БОТИНКИ «ОРИОН» НУБУК

57959

Верх обуви – нубук,
Подкладка: байка
Подошва : ТЭП
Размер: 41-45



БОТИНКИ «ФАВОРИТ»

58248

58247 Зима
Верх обуви – нубук,
Подкладка: байка
Подошва : ТЭП
Размер: 41-45



БОТИНКИ «СТЕП»

58226

58224 зима
Верх обуви – замша,
Подкладка: байка
Подошва : ТЭП
Размер: 41-45



БОТИНКИ «СТЕП» ЦВЕТ

Верх обуви – замша,
Подкладка: байка
Подошва : ТЭП
Размер: 41-45



КРОСОВКИ «МЕГА»


Верх обуви – замша,
Подкладка: типика
Подошва : ТЭП
Размер: 41-45





НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ

- Термопечать
- Вышивка
- Шелкография



БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ УВЕРЕННОСТИ!

